



星河中镁（榆林）科工贸有限公司产品目录

让榆林镁遍世界

让世界聚焦榆林

中国办事处:

地址：陕西省榆林市明珠大道高新技术产业园创业大厦1804室

邮编：719000

电话：86-1550-912-8839

邮箱：cn.service@galaxytradetech.com

美国办事处:

地址：檀香山1900堡垒街1200室

邮编：96813

电话：01-808-638-7100

邮箱：us.service@galaxytradetech.com

<http://www.galaxytradetech.com>



星河微信频道

原镁锭

1. 产品型号及规格

Mg9995=ISO8287,2000 Mg99.95B

Mg9980=ISO8287,2000 Mg99.80B

2. 产品尺寸：每块净重7.5公斤

3. 产品包装：每1250公斤一个托盘，铁皮捆扎

4. 产品运输：每20尺集装箱装25吨（欧洲基本港）



镁合金


1. 合金规格：AZ31B，AZ80A，AZ91D：

(1) 方坯：

AZ31B 400X1200X1000mm, 长度由买方决定


AZ91D 400X1200X1000mm, 长度由买方决定

AZ80A 400X1200X1000mm, 长度由买方决定




(2) 棒材：

AZ31B Φ 300X 1000mm 长度由买方决定




(3) 宽幅轧制板

牌号	幅宽 mm	厚度 mm	长度 mm
AZ31B	2300	4	长度由买方决定
AZ31B	2650	8	长度由买方决定
AZ31B	2150	10	长度由买方决定
AZ31B	2304	15	长度由买方决定
AZ31B	2163	20	长度由买方决定
AZ31B	2385	40	长度由买方决定



2.包装:一吨一个托盘



镁粉

1. 镁粒镁粉：80-300目



2. 镁合金粉：80-300目

(1) 镁合金粉AZ91D

镁合金粉ZK61

(2) 规格

雾化球形：20-1000目

(3) 包装

桶装或袋装



高纯氢氧化镁

型号	指标	H1610	H1610-10	H1610-5	H1610-2	H1611	H1616-5
Mg(OH) ₂ 含量	%	≥98.50	≥98.50	≥98.00	≥98.00	≥98.50	≥98.50
CaO含量	%	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05
盐酸不溶物	%	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05
粒径	um	D50≤40	D50=8~15	D50≤7	D50≤2.8	D50≤2.2	D50≤4.0
水分	%	≤0.5	≤0.5	≤1.0	≤1.0	≤0.3	≤0.3
Fe ³⁺ 含量	%	≤0.003	≤0.003	≤0.003	≤0.003	≤0.003	≤0.003
Cl ⁻ 含量	%	≤0.10	≤0.10	≤0.10	≤0.10	≤0.10	≤0.10
其他						表面处理	表面处理

高纯氧化镁

检测项目	单位	高纯重质氧化镁		高纯轻质氧化镁			
		HG204-Z	HG204-Z-D	HG204-Q-2	HG204-Q-5	HG204-Q-D-2	HG204-Q-D-5
MgO含量	%	≥99.00	≥99.50	≥99.00	≥99.00	≥99.50	≥99.50
CaO含量	%	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05
盐酸不溶物	%	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05
Fe ³⁺	%	≤0.005	≤0.005	≤0.005	≤0.005	≤0.005	≤0.005
Cl ⁻	%	≤0.30	≤0.05	≤0.30	≤0.30	≤0.05	≤0.05
堆积密度	g/ml	≥0.75	≥0.75	≤0.25	≤0.35	≤0.35	≤0.50
SO ₄ ²⁻	%	≤0.03	≤0.03	≤0.03	≤0.03	≤0.03	≤0.03
粒度	μm	****	****	D50≤3 D100≤30	D50≤7 D100≤60	D50≤3 D100≤30	D50≤7 D100≤70

阻燃剂氢氧化镁

型号	指标	H1210-5	H1210-3	H1211	H1216
Mg(OH) ₂ 含量	%	≥93.50	≥93.50	≥93.50	≥93.50
CaO含量	%	≤1.50	≤1.50	≤1.50	≤1.50
盐酸不溶物	%	≤2.00	≤2.00	≤2.00	≤2.00
粒径	um	D50≤7.00 D100≤62	D50≤3.00 D100≤13.00	D50≤3.00 D100≤13.00	D50≤2.8/3 D100≤13.00
水分	%	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5
其他		白度≥92	白度≥92	表面处理	表面处理

汽车零部件

汽车HUD壳体



汽车仪表盘底壳



换档器支座



汽车手



汽车点火锁管柱



导航仪壳体



安全支架



电机控制器壳体



发动机悬置支架



电池箱铝排组件



汽车电池托盘



汽车轮电池支架组件



汽车轮毂



摩托车轮毂（庞巴迪）




摩托车轮毂（宝马）



赛车轮



卡丁车轮




3C产品

通讯外壳



5G基站屏蔽罩



5G天线中心盘



通讯滤波器腔体



5G天线中心盘

